

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

和漢薬製剤

ウテレス

第2類医薬品

ウテレスは、血の道症、月経不順など女性特有の症状に働く和漢生薬を配合した婦人薬です。また、服用しやすい丸剤となっています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

血の道症^注、月経不順、不安神経症、月経痛、こしけ（おりもの）、手足の痛み、筋肉のけいれん、腰の冷え、肩こり、のぼせ、頭痛、めまい、下腹部痛

（効能・効果に関連する注意）

注）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法・用量】

次の量を、1日3回食間に白湯又は水で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	15丸	3回
8才以上15才未満	7丸	
5才以上8才未満	5丸	
5才未満	服用しないこと	

（裏面もお読みください）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 食間とは食後2～3時間を指します。

【成分・分量】 1日量 (45丸) 中

ニンジン末…0.15g トウキ末…0.2g センコツ末…0.2g
サンリョウ末…0.2g カノコソウ末…0.4g ジオウ末…0.15g
ヤクモソウ末…0.2g センキュウ末…0.4g ケンゴシ末…0.1g
ガジュツ末…0.3g ブクリョウ末…0.2g
添加物として寒梅粉、炭酸Caを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

【お問い合わせ先】

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

天恵堂製薬株式会社「お客様相談窓口」
電 話 0952-97-0036
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234